

## 8.2 إجراءات التطهير النهائي:

- (1) يجب التخلص من النفايات الطبية كنفائات طبية تتعلق بـ COVID-19 ؛
- (2) يجب تطهير الأجهزة الطبية القابلة لإعادة الاستخدام وفقاً لإجراءات التطهير للأجهزة الطبية ذات الصلة القابلة لإعادة الاستخدام الخاصة بـ SARS-CoV-2 ؛
- (3) يجب تطهير الأقمشة الطبية والتخلص منها وفقاً لإجراءات التطهير للأقمشة المعدية ذات الصلة بالسارس - CoV - 2 ؛
- (4) أسطح الأشياء (الأدوات والأجهزة بما في ذلك طاولة الجهاز ، طاولة العمليات ، سرير التشغيل ، وما إلى ذلك):
  - (1) يجب إزالة ملوثات الدم / سوائل الجسم الواضحة تماماً قبل التفكك (يتم التعامل معها وفقاً لإجراءات التخلص من الدم وانسكاب سوائل الجسم).
  - (2) يجب مسح جميع الأسطح بمطهر يحتوي على 1000 ملغم / لتر من الكلور النشط ويترك لمدة 30 دقيقة مع المطهر.

### (5) الأراضيات والجدران:

- (1) يجب إزالة ملوثات الدم / سوائل الجسم الواضحة تماماً قبل التطهير (يتم التعامل معها وفقاً لإجراءات التخلص من الدم وانسكاب سوائل الجسم).
- (2) يجب مسح جميع الأسطح بمطهر يحتوي على 1000 ملغم / لتر من الكلور النشط ويترك لمدة 30 دقيقة مع المطهر.
- (6) الهواء الداخلي: أوقف تشغيل وحدة مرشح المروحة (FFU). طهر الهواء بالإشعاع بواسطة مصباح الأشعة فوق البنفسجية لمدة ساعة على الأقل. قم بتشغيل FFU لتنقية الهواء تلقائياً لمدة ساعتين على الأقل.
- (9) إجراءات التعامل مع جنث المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين

- (1) معدات الوقاية الشخصية للموظفين: يجب على الموظفين التأكد من أنهم محميون بالكامل من خلال ارتداء ملابس العمل ، والقبعات الجراحية التي يمكن التخلص منها ، والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة والقفازات المطاطية السمكية ذات الأكمام الطويلة ، والملابس الواقية الطبية التي يمكن التخلص منها ، والأقنعة الواقية الطبية (N95) أو أجهزة التنفس لتنقية الهواء بالطاقة (PAPRs) ، واقبات الوجه الواقية ، وأحذية العمل أو الأحذية المطاطية ، وأغطية التهديد للماء ، والمآزر المقاومة للماء أو العباءات العازلة للماء وما إلى ذلك.
- (2) رعاية الجثة: املأ جميع الفتحات أو الجروح التي قد يعاني منها المريض ، مثل فتحات الفم والأنف والأذنين والفتحة وفتحة القصبية الهوائية ، باستخدام كرات قطنية أو شاش مغموس في 3000-5000 مجم / لتر من المطهرات المحتوية على الكلور أو 0.5% حمض فوق أوكسي خليك.
- (3) الالتفاف: لف الجثة بقطعة قماش مزدوجة الطبقة مبللة بالمطهر ، وحزمها في طبقة مزدوجة ، مختومة ، مانعة للتسرب ورقة مغلقة بالكلور تحتوي على مطهر.
- (4) يتم نقل الجثة من قبل الموظفين في جناح العزل بالمستشفى عبر المنطقة الملوثة إلى المصعد الخاص ، خارج العنبر ثم نقلها مباشرة إلى مكان محدد للحرق بواسطة سيارة خاصة في أقرب وقت ممكن.
- (5) التطهير النهائي: إجراء التطهير النهائي